
クリフォンテ™ K1-SH

自然の営みを再現した水の手軽さとおいしさで

プラスチックゴミ削減を実現します










KURIFONTE

「クリフォンテ™K1-SH」は、蒸留式造水装置からの給水に不足するミネラル分を、 自然界における反応を再現することで添加する飲料水浄水装置です。



特長

- 1. 微弱な炭酸水がミネラルモジュールを通過することで重炭酸カルシウムが 溶解します。
- 2.流量比例で次亜塩素酸ナトリウムを注入。原水の殺菌を行うと共に、タイマー による自動逆洗でMFフィルターの2次側も残留塩素を含む水で洗浄し衛生 状態を保ちます。
- 3. ABIO浄水器(活性炭+MF)によって残留塩素と細菌および濁りを除去します。

仕様


製品名	クリフォンテ™ K1-SH
原水	飲料水(注1)
供給能力	4 L/min 以上 (※但し、500 mL以上の 連続採水時にはミネラル濃度が落ちます)
電源	1 Φ 100 V ± 10 % (最大200 W)
大きさ(mm)・重量 ※ノズルを除く	W 690×D 550×H 950 ⋅ 50 kg
給水径・排水径	Rc 1/2 · Rc 1/2

(注1) 原水は水道水水質あるいは WHO水質基準とすること

消耗品目安(目標全硬度 60 mg/L、100 L/日の場合)

次亜塩素酸ナトリウム	500 mL/年 6 % 溶液の場合
除濁フィルター	1本 /年 1年ごとに交換 水道水基準適合の場合
炭酸ガスボンベ	1本/年 50,000 L ごとに1本(5 kg) 交換
ミネラルモジュール	2本/年 50,000 L ごとに2本交換
ABIO浄水器フィルター	3本/年 15,000 L ごとに1本交換

メンテナンスは簡単!



Kurita 栗田工業株式会社

〒164-0001 東京都中野区中野四丁目 10番1号 中野セントラルパークイースト TEL: 03-6743-5000 URL:https://www.kurita.co.jp/

●本チラシに記載されている会社名および商品名は、クリタグループまたは該当する各社の商標または登録商標です。

お申込み・お問合せは

IMC IMC Co., Ltd.

〒108-0023 東京都港区芝浦4-13-23

TEL: 03-6722-6773 E-mail: sales@imc.jmuc.co.jp URL:https://www.jmuc.co.jp/imc/